Electrodos y Electroterapia Portátil

Hollywog

Un salto adelante ™

Hollywog

Un salto adelante

Nuestra intención es desarrollar el dispositivo medico estándar a nuevas alturas, realizando asi los deseos de nuestros clients de obtener un producto con detalles creativos de alta calidad, funcionalidad y embalaje simplificado y útil. Ubicados en la Bella Ciudad de Chattanooga, Tennessee, gozamos de la inpiración de una ciudad próspera que ha evolucionado hasta llegar a ser uno de los principales líderes en energía limpia, además de la creación de trabajo y tecnología. Resulta obvio que Chattanooga sea la base para Hollywog.

Con nuestros años de experiencia de colaboración en la industria dispositivos médicos, el equipo de Hollywog puede proporcionar alternativas frescas e innovadoras a esta industria. Hollywog va más allá en superar la creatividad con respecto a productos médicos únicos que dan cabida a que los clientes puedan utilizar su imaginación para generar ideas de como mejorar la salud humana en el mundo entero.

Hollywog esta cometido a transformar la industria con servicio al cliente superior, alta calidad e innovación creativa.

Hollywog esta comprometido con usted.

Hollywog. Un salto adelante.

Hollywog
2830 Amnicola Hwy
Chattanooga, TN USA
Tel: +1 423 305 7778
Fax: +1 423 305 7867
Email: sales@hollywog.com
hollywog.com

Un salto adelante ™

ELECTRODOS HOLLYWOG Y ELECTROTERAPIA PORTÁTIL

Una nueva alternativa al ordinario

La caja de almacenaje de dosificador exclusivo guarda electrodos organizados y cómodamente al alcance

Las soluciones de embalaje frescas y únicas ubican a TENS y EMS entre mas allá de lo ordinario

Hollywog

Un salto adelante

Tel: +1 423 305 7778 Fax: +1 423 305 7867 Email: sales@hollywog.com

ELECTRODOS DE HOLLYWOG PARA TENS/NMES/FES

Autoadhesivo y Reutilizable

Electrodos de Plata de Hollywog

Tecnología de HDLI

Para obtener una distribución superior de corriente a través de la superficie del electrodo e resistencia tan bajo como 8 ohmios, proporcionando al paciente comodidad y estimulo superiores.



Caja de almacenaje con dosificador exclusivo separa los electrodos nuevos y usados, para mejorar la organización clínica y manejo de los electrodos

Electrodos de Plata de Hollywog permiten completa dispersión de corriente eléctrica a través de la superficie del electrodo entero.

Nuevo apoyo de tricot para comodidad óptima

- Película de plata/carbón de optima conduccion
- Cable de cobre y punta de conector conducen mayor dispersión de corriente y fuerza de construcción
- Superficie de tricot, sin poros, resistente a la humedad
- Conector de enchufe moldeado para facilidad superior de conexion/ desconexión del cable
- Hidrogel mejor en la industria con capacidad para re-humedecer y resistencia de secar.
- Paquete re-sellable con sello exclusivo para garantizar vida de anaquel más larga.
- 6 tamaños disponibles
- Cada paquete contiene 4 electrodos
- Empaque de 10 paquetes por caja de almacenaje de dosificador



Electrodos de Plata de Hollywog	
REF 10.1000	2" (5cm) Cuadrado
REF 10.1001	2" (5cm) Redondo
REF 10.1002	1.25" (3cm) Redondo
REF 10.1009	3" (8cm) Redondo*
REF 10.1003	2 x 3.5" (5 x 9cm) Oval
REF 10.1004	2 x 3.5" (5 x 9cm) Rectángulo

* 3" electrodos (de 8 cm) embalados en polibolso claro en vez de bolso de aluminio

Electrodos de Hollywog

- Electrodos Económicos que no sacrifican la calidad
- Película conductora de Carbón
- Cable de cobre y punta de conector conducen mayor dispersión de corriente y fuerza de construcción
- Tapa de espuma suave para flexibilidad aumentada, humedad resistencia y conformidad a una variedad de sitios para aplicar
- Conector de enchufe moldeado para facilidad superior de conexion/ desconexión del cable
- Hidrogel mejor en la industria con capacidad a re-humedecer y caracteristica resistencia de secar
- Empaque de bolsa de Poly para ser re-sellado
- 4 tamaños disponibles
- Cada paquete contiene 4 electrodos (excepto el tamaño de mariposa que contiene 1 electrodo)
- Empaque 10 paquetes por bolsa



Electrodos de Hollywog	
REF 10.1005	2" (5cm) Cuadrado
REF 10.1006	2" (5cm) Redondo
REF 10.1007	2 x 3.5" (5 x 9cm) Rectángulo
REF 10.1008	3 x 6" (8 x 15cm) Mariposa

Tel: +1 423 305 7778 Fax: +1 423 305 7867 Email: sales@hollywog.com

HOLLYWOG ELECTROTERAPIA PORTÁTIL

Dispositivos económicos y confiables para dirección de dolor y re-educación de músculo

HOLLYWOG TENS / EMS

Cada juego de unidad incluye:

- Dispositivo portátil
- Cables (2x)
- Electrodos Hollywog (1 Paquete)
- Batería (1x)
- Manual del usuario

Cada juego viene empacado en una bolsa de transporte suave de Hollywog para almacenaje conveniente en casa o durante viajes

TENS-2A

REF 11.1000

El dispositivo más popular para manejo de dolor conveniente para clientes donde el costo es una consideración principal

- Canales aislados duales
- Pulso ajustable de amplitud y frecuencia
- 3 modos: modulación, estallido y normal
- Temporizador: 30 minutos, 60 minutos o continuo
- Diseño de clip plástico

TENS-2D

REF 11.1001

Dispositivo digital portátil para control de dolor

- Panel de instrumentos con diseño digital
- Fácil de utilizar indicador de cuenta regresiva.
- Canales duales, aislados.
- 5 Modos: Modulado, Estallido, Normal, Fuerza Duración y Bi-pulso
- Diseño de clip plástico
- Indicador de batería baja

EMS-2D

REF 11.1002

Dispositivo digital portátil para formación de músculo y reeducación

- Panel de instrumentos con diseño digital
- Fácil de utilizar
- Canales aislados duales
- 3 modos: sincrónico, constante y alternativa
- Diseño de clip plastico.
- Indicador de batería baja

Modelo	TENS-2A	TENS-2D	EMS-2D
Canal	Dual, Aislado		
Forma de Onda	Pulso Cuadrado Bifásico Asimetrico		
Amplitud de Pulso	0-80mA	0-80mA	0-80mA
Frecuencia de impulsos	2-150Hz	2-150Hz	2-150Hz
Duracion de Pulso	60-250 s	50-300 s	50-300 s
Control de Temporizador (minutos)	30, 60, continuo	50-90 auto-cierre o continuo	50-90 auto-cierre o continuo
Modos de Estimulacion	Modulacion, Estallido, Normal	Modulado, Estallido, Normal, Fuerza Duracion y Bi-Pulso	Sincrónico, Constante, Alternativa
Dimensiones *	95 x 64 x 24mm	59 x 24 x 100mm	59 x 24 x 100mm
Peso	126g	124g	124g
Indicador de Bateria Baja	None	Se ilumina cuando el voltaje de suministro de energía está por debajo de 6.5 voltios	
Temporizador para comodidad del Paciente	None	Memoriza 60 juegos de archivos de operación. El tiempo total registrado es de 999 horas	

**Las dimensiones se indican como largo x ancho x alto*

Tel: +1 423 305 7778 Fax: +1 423 305 7867 Email: sales@hollywog.com

Hollywog
2830 Amnicola Hwy
Chattanooga, TN USA
Tel: +1 423 305 7778
Fax: +1 423 305 7867
Email: sales@hollywog.com

Un salto adelante ™

hollywog.com

14.0002A